



Мощность:

Q Hit / Q Hit Plus

7 - 50 кВт

Эффективный и надежный стальной твердотопливный котел для сжигания рядового угля, штыба и различной древесины. Вместительная топка котла, а также высокоэффективный теплообменник обеспечивают работу котла на 1 загрузке угля до 16 часов* (при использовании регулятора тяги) и до 20 часов при использовании контроллера и наддувного вентилятора. Корпус котла выполнен из котельной стали толщиной 5 мм. В отличие от чугунных котлов, стальной корпус котла не повреждается в случае термического шока.

Водяная рубашка котла и трубчатый 3-х ходовой теплообменник обеспечивают высокий КПД котла и экономию топлива. При компактных размерах, котел оснащен довольно вместительной топкой – 23 литра в модели 7 кВт и до 155 литров в модели 50 кВт, трехходовым теплообменником, водяной рубашкой вокруг топки. Продольное расположение чугунных брусковых колосников выгодно отличают данный котел – он значительно удобнее в чистке! Колосники – чугунные, наборные, высокой прочности и долговечности, и рассчитаны на длительную эксплуатацию. В случае необходимости замены, достаточно поменять один вышедший из строя колосник, что значительно удешевляет эксплуатацию котла. В комплект поставки входит удобный комплект инструмента для обслуживания котла. Конструкция теплообменника котла значительно снижает риск образования конденсата в котле

Регулировка поддува может производиться вручную, с помощью регулятора тяги (опция) или комплекта автоматики, оснащенного контроллером и вентилятором (в комплекте в Q Hit Plus). Гарантия: 10 лет на целостность сварных швов, 6 лет на герметичность теплообменника, 2 года на котел.

Срок службы котла - до 20 лет.



Только до 1 сентября! Специальная СУПЕР цена на котлы серии Q Hit / Q Hit Plus со скидкой 10%! В честь 13 летия компании Хайцтехник в России качественные котлы, выполненные по Европейским стандартам, оснащенные комплектующими Европейского производства по ценам мая 2021 года!



Q Hit | Базовая комплектация:

Котел в комплекте с набором чугунных колосников и комплектом инструмента для чистки котла. Котел позволяет установить термостатический регулятор тяги и/или комплект автоматики Хайцтехник, состоящий из вентилятора и контроллера. Корпус котла теплоизолирован и закрыт металлическими панелями с полимерной окраской. Топка котла оснащена системой вторичного поддува воздуха для дожига дымовых газов, что повышает КПД котла и снижает выбросы сажи.

Модель	Специальная цена!	Обычная цена	Отопляемая площадь, м ² **
Q Hit 7 кВт	52 000 ₽	57 400 ₽	25..70
Q Hit 11 кВт	58 500 ₽	64 500 ₽	40..110
Q Hit 15 кВт	70 500 ₽	84 400 ₽	60..150
Q Hit 20 кВт	80 800 ₽	94 600 ₽	100..200
Q Hit 25 кВт	91 700 ₽	100 400 ₽	120..250
Q Hit 30 кВт	100 900 ₽	108 000 ₽	160..300
Q Hit 35 кВт	110 800 ₽	114 500 ₽	200..350
Q Hit 40 кВт	128 900 ₽	142 200 ₽	250..400
Q Hit 50 кВт	160 000 ₽	176 600 ₽	340..500

Q Hit Plus | Базовая комплектация:

Котел в комплекте с набором чугунных колосников и комплектом инструмента для чистки котла, комплект автоматики Хайцтехник, состоящий из вентилятора и контроллера Heiztechnik Logic-105. Котел позволяет установить термостатический регулятор тяги для работы в энергонезависимом режиме (опция). Корпус котла теплоизолирован и закрыт металлическими панелями с полимерной окраской. Топка котла оснащена системой вторичного поддува воздуха для дожига дымовых газов, что повышает КПД котла и снижает выбросы сажи.

Модель	Специальная цена!	Обычная цена	Вес котла, кг
Q Hit Plus 7 кВт	78 800 ₽	80 720 ₽	163 кг
Q Hit Plus 11 кВт	85 300 ₽	87 820 ₽	175 кг
Q Hit Plus 15 кВт	97 300 ₽	107 720 ₽	253 кг
Q Hit Plus 20 кВт	107 600 ₽	117 920 ₽	282 кг
Q Hit Plus 25 кВт	118 500 ₽	123 420 ₽	300 кг
Q Hit Plus 30 кВт	127 700 ₽	131 320 ₽	315 кг
Q Hit Plus 35 кВт	137 600 ₽	137 820 ₽	340 кг
Q Hit Plus 40 кВт	162 700 ₽	170 290 ₽	460 кг
Q Hit Plus 50 кВт	193 800 ₽	204 690 ₽	565 кг

* Фактическое время работы зависит от правильности подбора мощности котла, отопляемой площади, теплотеперь здания, вида, качества и калорийности топлива, тяги дымохода. ** Отопляемая площадь приведена справочно. Требуемая мощность котла должна быть определена теплотехническим расчетом исходя из параметров отопляемого объекта.

Рекомендуемое рабочее давление - 2 атм. Давление опрессовки 4,5 атм.

Котлы поставляются в фирменной упаковке и прочной деревянной обрешетке.



Гарантия на целостность сварных швов 10 лет.



Гарантия на герметичность теплообменника 6 лет.

Технические характеристики, цены, комплектация, и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Цены действительны с 08/08/2023 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт www.ht.plus

www.ht.plus




В котлах Хайцтехник используются только экологически чистые материалы, не содержащие канцерогенных веществ.
В том числе, все применяемые теплоизоляционные материалы не содержат асбест.

Автоматизация процесса горения

Для механизированного регулирования процесса горения котлы позволяют установить механический термостат, который в зависимости от текущей и заданной температуры котла регулирует положение заслонки подачи воздуха и изменяет интенсивность горения (выработки тепла).

Для автоматизированного управления процессами горения, набором и поддержанием заданной температуры в котле, применяются комплекты автоматики Хайцтехник, состоящие из управляющего контроллера, комплекта датчиков температуры, защитного датчика STB, и также наддувного вентилятора. Использование котла совместно с электроникой Хайцтехник обеспечивает безопасную работу котла, экономию топлива, высокий уровень комфорта, а также в зависимости от модели контроллера позволяет управлять насосами и другим оборудованием в системе отопления дома.

Модель Q Hit Plus Komfort изначально укомплектована базовым набором автоматики, при заказе котла также можно выбрать другие варианты контроллеров, имеющих большее количество функций. В том числе, некоторые контроллеры позволяют контролировать и управлять работой котла через интернет. Модель Q Hit изначально поставляется без автоматики, но также позволяет по желанию клиента установить один из предложенных комплектов.



Варианты управляющих контроллеров Heiztechnik Logic:

Основные функции:	Heiztechnik Logic-105	Heiztechnik Logic-200	Heiztechnik Logic-201
Управление вентилятором:	+	+	+
Управление насосом ЦО:	+	+	+
Управление насосом ГВС:	+	+	+
Наличие датчика термозащиты STB:	+	+	+
Управление насосом подмеса обратки:	-	-	+
Подключение комнатного термостата:	-	+	+
Управление смешивающим клапаном:	-	-	+
Управление насосом смес. клапана:	-	-	+
Погодозависимое управление:	-	-	+
Возможность интернет / GSM - управления:	-	+	+
Расширение до 5 смесит. контуров:	-	-	+

1) В таблице указаны основные функции. Помимо них контроллеры имеют ряд дополнительных функций.

Опции исполнения автоматики котла (Польша) (для котлов Q Hit Plus)**:

Опции исполнения автоматики котла (Польша) (для котлов Q Hit Plus)**:	Доплата, руб.
Контроллер Heiztechnik Logic-105 / вентилятор:	Включено в цену
Замена в комплектации контроллера Heiztechnik Logic-105 на Heiztechnik Logic-200:	10 900 Р
Замена в комплектации контроллера Heiztechnik Logic-105 на Heiztechnik Logic-201:	17 050 Р

Комплекты для автоматизации котлов / наборы для котлов Q Hit (Польша)**:

	Цена, руб.	
	15-35 кВт	40-50 кВт
Контроллер Heiztechnik Logic-105 / вентилятор:	30 350 Р	36 630 Р
Контроллер Heiztechnik Logic-200 / вентилятор:	40 840 Р	47 120 Р
Контроллер Heiztechnik Logic-201 / вентилятор:	47 370 Р	53 650 Р

**Патрубок для установки вентилятора входит в комплект поставки автоматики



Регулятор тяги

Цена, руб.

5 200 Р

Оборудование для расширенного управления системой отопления для максимального комфорта:

Для достижения максимального комфорта в помещении применяются отдельные контуры отопления и в комнатах устанавливаются комнатные термостаты. В этом случае температура в каждой комнате или комнатах будет поддерживаться на строго заданном уровне. Для удобства монтажа мы предлагаем использовать беспроводные комнатные термостаты Heiztechnik - особенно актуальные для домов, где уже завершены отделочные работы и прокладка новых проводов не представляется возможной (Термостат 121 и 161). Стандартно, в контроллер котла встроено управление одним контуром системы отопления. Однако, с помощью дополнительных модулей можно увеличить число независимо управляемых контуров отопления до 5 и более! И вся система будет управляться в связке с котлом, а также через GSM и Internet модули. А для достижения экономии, можно задать недельный график температуры (с помощью комнатного термостата Komfort 160 или 161).



Комнатный термостат Komfort 120

Цена, руб.
5 970 Р



Комнатный беспроводной термостат Komfort 121

Цена, руб.
11 900 Р



Комнатный термостат Komfort 160

Цена, руб.
21 200 Р



Комнатный беспроводной термостат Komfort 161

Цена, руб.
27 000 Р



Модуль расширения (2 контура отопления)

Цена, руб.
29 200 Р



Модуль GSM для удаленного контроля

Цена, руб.
21 250 Р

**** Доступно к продаже при наличии складских остатков.

Дополнительные / запасные комплекты чугунных колосников для котлов Q Hit | Q Hit Plus, цена, руб.:

АКЦИЯ! При покупке запасного комплекта колосников вместе с котлом - скидка на комплект 10%!	7 кВт						11 кВт						15 кВт						20 кВт						25 кВт					
	Обычная цена:		2 600 Р		3 350 Р		5 020 Р		7 590 Р		8 850 Р		12 480 Р		14 280 Р		18 180 Р		23 370 Р		21 033 Р									
	Цена по акции:		2 340 Р		3 015 Р		4 518 Р		6 831 Р		7 965 Р		11 232 Р		12 852 Р		16 362 Р		21 033 Р											



Гарантия на целостность сварных швов 10 лет.



Гарантия на герметичность теплообменника 6 лет.

Технические характеристики, цены, комплектация, и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.


Цены действительны с 08/08/2023 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт www.ht.plus

www.ht.plus



В котлах Хайцтехник используются только экологически чистые материалы, не содержащие канцерогенных веществ. В том числе, все применяемые теплоизоляционные материалы не содержат асбест.

Удаленное управление котлом через Интернет или с помощью СМС



Модуль интернет управления позволяет легко и удобно управлять работой котла, а также узлами системы отопления через интернет. Также такой способ контроля обеспечивает максимальную уверенность в том, что в Вашем доме тепло, независимо от погоды за окном, и от того, где Вы сейчас находитесь. Вы можете проконтролировать работу котла, изменить предпочитаемую температуру теплоносителя, настроить работу смешивающего клапана, бойлера ГВС, проверить наличие предупреждений. В зависимости от Ваших предпочтений управление может производиться через интернет браузеры, приложения для Android, iPad или iPhone. Приложения работают на бесплатной основе.

Интернет-модуль может быть подключен к сети Интернет как проводным, так и беспроводным (Wi-Fi) способом. Для установки модуля вдали от источника сигнала Wi-Fi можно использовать внешнюю антенну.



Модуль GSM

Устройство оснащено встроенной памятью, поэтому информация о работе котла не будет потеряна независимо от стабильности интернет-соединения.

Модуль GSM позволяет контролировать и управлять работой Вашего котла даже там, где нет сети Internet. Даже в случае со слабым сигналом, модуль позволяет установить внешнюю антенну для уверенного приема.

Модуль совместим со всеми операторами связи, работает со стандартными СИМ-картами всех операторов связи. Устройство имеет 29 стандартных уведомлений об ошибках и уведомлениях, поддерживает до 4-х пользователей, а также позволяет удаленно менять основные параметры котла.

Безопасный доступ к модулю обеспечивается благодаря индивидуальному PIN - коду (паролю), который устанавливает пользователь. GSM модуль позволяет всегда быть уверенным в том, что Ваш котел в норме, потому что в случае каких либо событий Вы получите SMS.

Модули для управления котлом через Интернет или с помощью СМС, цена, руб.:

Модуль Интернет-управления:		Модуль GSM-управления:	
24 400 Р	27 600,00 Р	21 250 Р	25 000,00 Р

** Доступно к продаже при наличии складских остатков или поставляется под заказ.

Дополнительное оборудование для большего комфорта



Ведро для удобной загрузки угля

Цена, руб.
1 000,00 Р

Колосники чугунные Хайцтехник, 1 шт., цена, руб.:

L = 265 мм	L = 310 мм	L = 370 мм	L = 420 мм	L = 465 мм	L = 520 мм
295 Р	380 Р	575 Р	670 Р	945 Р	1 180 Р

Заспанные части:

	Цена, руб.
Алюмосиликатный уплотнительный шнур двери d15, за 1 метр:	640 Р
Насадка ершика d50, 1 шт.:	580 Р
Набор инструмента для чистки котла (скребок+щетка), 1 комплект:	1 820 Р

Рекомендуемое рабочее давление - 2 атм. Давление опрессовки 4,5 атм.
Котлы поставляются в фирменной упаковке и прочной деревянной обрешетке.

Предприятие-изготовитель:
ООО «Котельный завод Хайцтехник»

Новосибирская область,
Наукоград Кольцово
Векторное шоссе, 51
Тел.: 8-800-333-5-200, 8 (383) 375-78-33
Эл. почта: info@ht.plus
Сайт: www.ht.plus



Гарантия на целостность сварных швов 10 лет.



Гарантия на герметичность теплообменника 6 лет.

Технические характеристики, цены, комплектация, и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Цены действительны с 08/08/2023 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт www.ht.plus

www.ht.plus